

PŘENOSNÉ A VÝKONNÉ. DVĚ SLOVA, KTERÝMI SE DAJÍ NEJLÉPE CHARAKTERIZOVAT CHLADIČE ŘADY PYGMY NEW GREEN LINE.

www.adro.cz



CZECH UP YOUR BEER  
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

# INOVACE & DESIGN

Limited Edition znamená nový design.  
Původní technické přednosti jsme  
zachovali, změnili jsme pouze vzhled.



LIMITED  
EDITION

PYGMY 25/K LIMITED EDITION

PYGMY

LIMITED  
EDITION



Limited Edition znamená nový design.

Původní technické přednosti jsme zachovali, změnili jsme pouze vzhled.

Výčepní zařízení PYGMY 25/K NEW LIMITED EDITION GL se odlišuje od chladičů řady PYGMY vysoce kvalitní voděodolnou a oděruvzdornou samolepkou, která podtrhuje originální vzhled.

# PYGMY 25/K NEW LIMITED EDITION

## GREEN LINE

Výčepní zařízení řady PYGMY tvoří špičku mezi malými stolními chladiči. Má vše, co ho předurčuje k tomu být hvězdou každé firemní oslavy, zahradní party nebo prostě jen posezení s přáteli – kompaktní velikost, plnou výbavu (s vestavěným kompresorem) a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si i v domácím prostředí vychutnáte profesionálně vychlazené, natočené a servírované pivo nebo jakýkoli jiný nápoj. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

## VÝHODY A UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

**ORIGINÁLNÍ VZHLED** - Vysoce kvalitní voděodolná a otěruvzdorná samolepka podtrhuje originální vzhled a Lindr design chladiče.

**INOVACE** – Všechny naše kontaktní chladiče prochází nepřetržitým vývojem a splňují veškeré nejnovější bezpečnostní normy a certifikace (české i evropské).

**VÝKON** – Výčepní zařízení PYGMY 25/K LIMITED EDITION NEW GL svým zvýšeným průběžným výkonem 25-35 l/hod. umožňuje podávání zhruba 50-70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

**GREEN LINE** – Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků o 20 % vyšší energetickou účinnost a o 20 % nižší spotřebu elektrické energie. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií.

**RYCHLOST NACHLAZENÍ** – Unikátní konstrukce chladicího bloku s perfektně vyladěným okruhem zaručí nejen vychlazení nápoje během několika minut od zapnutí, ale také udržení konstantní teploty v případě čepování více nápojů v krátkém čase najednou.

**OBJEM NÁPOJE V CHLADICÍM BLOKU** – Charakteristickým znakem našich chladičů je velký objem nápoje v chladicím bloku. I ty nejmenší modely řady PYGMY ho mají minimálně 0,5 l. Jednotný vnitřní průměr chladicí smyčky (7 mm) od naražeče až po kohout zaručuje čistotu a optimální průtok nápoje.

**VZDUCHOVÝ FILTR** – Protože je pro nás kvalita čepovaného nápoje na první místě, jsou všechny naše výčepní zařízení s vestavěným vzduchovým kompresorem vybaveny molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

**DOCHLAZENÝ KOHOUT** – Dochlazený kohout oceníte např. v horkých letních dnech, kdy vám zaručí optimální teplotu čepovaného nápoje třeba na zahradní party.



**VÝBAVA** – Standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.

**UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ** – Toto výčepní zařízení jde použít i v kombinaci s výčepním stojanem.

**NEREZOVÁ KONSTRUKCE** – Kompletní konstrukce i chladicí smyčka jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti.

**CELKOVÁ KOMPAKTNOST** – Přenosné chladiče PYGMY mají nejlepší poměr výkonu, rozměrů a ceny na trhu.





VÍME,ŽE NA DETAILECH ZÁLEŽÍ



JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ – Každé výčepní zařízení je osazeno rychlospojkami pro snadné připojení hadic.



SNADNO PŘENOSNÝ – Snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.






# DOCHLAZENÝ KOHOUT

Dochlazený kohout oceníte např. v horkých letních dnech, kdy vám zaručí optimální teplotu čepovaného nápoje třeba na zahradní party.

Kohout s kompenzátorem umožňuje plynulou regulaci průtoku.



# PYGMY 25/K NEW LIMITED EDITION GREEN LINE



PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 25/K GL NEW
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0 °C / TK 45 °C (L/HOD)	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	25
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	ANO
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR)	AUTOMATICKY 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS)	1
POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS)	1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	11,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM)	7X8
PŘÍKON (W)	368
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,60
HMOTNOST (KG)	17,0
TYP CHLADIVA	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ NÁPOJ (RYCHLOSPOJKA)	9,5MM (3/8")
PŘIPOJENÍ VZDUCH (RYCHLOSPOJKA)	8MM (5/16")

ZÁKAZNICKÉ VOLBY	
TYP KOHOUTU	ANO
PŘIPOJENÍ NÁPOJ - ŠROUBENÍ	ANO
PŘIPOJENÍ VZDUCH - ŠROUBENÍ	ANO
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	ANO

KONTAKTNÍ VÝČEPNÍ ZARÍZENÍ